EX LIBRIS · MILDRED BLISS · DUMBARTON OAKS
AT THE GATE OF DAWN

224 pl.

RECUEIL
Des Plantes
Les Plus Usuelles
Peintes D'aprés Nature

PAR

LE S^r PIERRE- DE SAVARŸ

&

Historiées

PAR

LE S^r LOUIS-JOSEPH-DE CROIX

Apoticaire & Chÿmiste

A LILLE

RECUEIL

Des Plantes
Les Plus Usuelles
Peintes D'après Nature

TOME X

L'AN M·D·C·C·L·X·X·I·I·

1
1
2

I Lathyrus

Lathyrus tingitana.

2 Valeriane

Valeriana calcitrapa. (Lin Sp. pl. 44.)

elle est commune en portugal

elle est annuelle

(triandrie monogyne)

3
1
2

1
Stachis des alpes

Stachis alpina (Lin Sp 3 pag 812)

elle croit communement en allemagne et en suisse

elle est annuelle

(didynamie gymnospermie)

2
immortelle

chrysocome calycibus luteis (R.I. 1.4

5
1
2

1

erÿsimum

erÿsimum cheranthoides foliis lanceolatis integerrimis (L: Sp 5) pag 923)
turritis foliis integris lanceolatis.
mijagrium siliqua longa (c: bauh pin 109)
camelina mijagrum alterum thlaspi effigie (Lob icon 225)

Elle croit dans les champs partout l'Europe
elle est annuelle
(tetradijnamie siliqueuse)

2

Thlaspi

thlaspi umbellatum iberidis folio flore purpureo.

Nota que les deux autres thlaspi de la même page sont des variétés de celle cij.

7

Chou D'espagne

crambe hispanica [Lin Sp 3 pag 937]

Elle est commune en espagne.

elle est annuelle.

[tetradynamie siliqueuse]

9

arctotis

arctotis tristis
arctotis foliis pinnatifidis, caule herbaceo, petalis radii profunde trifidis [Roij lugd 179]

Son origine vient d'æthiopie

11

Sauge Sauvage

Salvia foliis cordato lanceolatis, undatis, biser=
=ratis, maculis acutis, bracteis coloratis, flore
breviorisbus - - - - - - - - - - - - (lin Sp 9 p 34)

horminum Silvestre Salvi folium majus maculatum
(C: bauhin . pin 239)

horminum Silvestre altera, (clusii hist 2 . p. 31)
Salvia Silvestris (Lin Sp 9 pag 34)

Cette plante croit sur les bords des vignobles et
des champs.

elle est annuelle

(diandrie monogyne)

13
1
2

1

Gesse

lathyrus amphycarpos. (Lin Sp 3 pag 1029)

Son origine vient de la Syrie.

elle est annuelle

(Diadelphie decandrie)

2

Medicago

medicago polymorpha (Lin Sp 9 pag 1097)

(diadelphie decandrie)

15

Trefle Des indes

trifolium indicum rectum.

17

1
Cameline

Camelina flore coeruleo.

2
Celsia

celsia foliis bipinnatis (hort cliff. 321)
blattaria orientalis agrimoniæ folio
celsia orientalis (Lin sp 1 pag 866)
Son origine vient de l'orient.

elle est annuelle

(didynamie angiospermie)

19

Stachis D'allemagne

Stachis germanica. (Lin Sp 4 pag 812)

elle est annuelle

(didynamie gymnospermie)

21

Hÿoseris hedÿpnoïs

hijeracium capitulum inclinans Semine adunco
(C: bauh pin 128)
hijoseris hedijpnois (Lin sp 6 pag 1138)

elle est annuelle

(Sijngénésie polijgamie égale)

23

Chicorée des alpes

pieris alpina.

25
1
2

I

Ruellia

ruellia americana flore purpureo.

2

ervum ervilia.

elle est commune en france et en italie.

27

Trefle

Hedisarum

trifolium foliis lanceolatis, spicis oblongis
floribus incarnatis.

hedisarum canadense foliis simplicibus terna=
=tisque floribus ramosis

hedisarum triphyllum canadense

onobrychis major perennis canadensis triphyl=
=la, siliculis articulatis asperis triangularibus.

hedisarum canadense (lin^o sp 20 pag 1054)

Son origine vient du canada et de la
virginie.

elle est vivace

(diadelphie decandrie)

29

1

Malva

Malva caroliniana (Lin Sp 10 pag. 969)

Son origine vient dela Caroline, contré de — l'amérique Septentrionale.

elle est annuelle

(monadelphie polijandrie)

2

Vicia

Vicia nissoliana. (Lin Sp 7 pag 1037)

Son origine vient de l'orient.

(diadelphie decandrie)

31

Viscus foliis miniatis.

33

1

2

1

Sideritis des alpes

Sideritis alpina

2

armoise

arthemisia vulgare (Lin Sp[illegible] pag 1188)

elle est annuelle

(Syngénésie polygamie superflue)

35

1

2

3

Commeline[1] D'afrique

commelina africana flore cœruleo.

Millefeuille[2]

millefolium flore albo.
millefolium foliis pinnatis flore argenteo,

Millefeuille[3]

millefolium flore flavo
millefolium foliis pinnatis flore aureo.

1
2

1
Le Grand Mouron

anagallis major

2
Epinard D'amérique

basella americana.

39

Securidaca

Securidaca lutea major (tournef 399)
coronilla herbacea leguminibus, falcato gla=
=diatis, foliolis plurimis (lin: Sp: 1048)
hedisarum primum (dodonaeus 546)
Coronilla Securidaca (lin Sp 8 pag 1048)

elle croit communement en espagne

elle est annuelle

(diandrie decandrie)

41

Elÿmus

elijmus. virginicus Spica erecta Spiculis binatis, involucris Longioribus (Lin Sp 5 p 123)
hordeum flosculis omnibus hermaphroditis, in=
=volucris flosculo crassitie et Longitudine
Superantibus. (gron virg. 13)

Son origine vient de la virginie.

elle est vivace

(triandrie digÿnie)

43

Hedysarum Blanc

hedysarum coronarium album.

45

Eryśimum

eryssimum repandum. (Lin Sp Pl pag 923]

Elle est commune dans les champs en espagne et en boheme

elle est annuelle

(tetradynamie siliqueuse)

47

Poire de Terre ou Topinambours

heliantemum tuberosum indicum (C: B:)
corona Solis parvo flore tuberosa radice (T)

L'origine de cette plante vient du paijs des topi=
=nambours dans les indes,
elle croît a la hauteur de quatre ou cinq pieds
elle fleurit en Septembre et octobre.
Sa Semence est menüe

Sa racine est divisée en plusieurs branches auxquel=
=les sont attachés les topinambours que tout le
monde connoît, car L'on S'en Sert beaucoup dans
les cuisines, ils Sont gros comme des poires, bossus,
de figure inégales de même que les truffes, mais
lisses, charnuës, rougeâtres en dehors, blancs en
dedans, d'un goût doux qui approche beaucoup
(lors qu'ils sont cuits.) de celuij des Artichauts.

Les topinambours mangés ou pris en decoction,
Sont pectorales et propres pour arreter le cours de
ventre.

49

othonna

othonna.

51

Phÿtolaca

phijtolaca flore albo

53

achÿranthes

achijranthes caule patulo, spicis interruptis:
floscculis ternis: lateralibus utrinque fascicu=
=lo setarum uncinato. (Lin sp. pl. pag 295)
blitum scandens fructu lappaceo.
centaurium ciliare minus, circœa foliis fir=
=mioribus, spicatis floribus. (pluk: almg 93. t. 82 fol. 2)
achijranthes floribus externe lanatis interrupte
spicatis - - (fl: zeyl: 103)
achijranthes lappacea (Lin sp. pl. pag 295)
Son origine vient des indes.

(pentandrie monogÿne)

55

Panicaut de Mer

eringium marinum.
eryngium maritimum (Lin. Sp. 5 pag 337)

Elle croit aux environs de la mer

(pentandrie digynie)

57

Jusquiame Orientale

hyosciamus Orientalis.

hyoscyamus foliis petiolatis eroso-dentatis acutis, floribus pedunculatis, fructibus pendulis. (hort cliff. 56)

hyoscyamus creticus luteus major (c b: pin 169)

hyoscyamus creticus luteus minor (c: b: pin 169)

hyoscyamus aureus. (lin Sp 4. p: 257)

Son origine vient de l'orient

elle est bisannuelle

[pentandrie monogynie]

59

Ononis alopecuroïdes

anonis alopecuroïdes (linnaei sp 77 p 99) 1008)
anonis purpurea spicata.
alopecuroïdes major (boerrhavi lugd 2 p: 33)
anonis floribus spicatis (roijen lugd 376)

Cette plante croit communement sans culture en espagne, en portugal, en italie.

elle est annuelle

[diadelphie decandrie]

61
1
2

1

antricum

antricum annuum.
anthericum asphodeloïdes. (Lin Sp 9. p 446)
anthericum foliis carnosis tabulatis semiteretibus strictis. (hort. ups 83)
anthericum acaule, foliis pulposis. teretibus su=
=bulatis supine convexo planis.

Son origine vient d'ethiopie.

elle est vivace

[hexandrie monogyne]

2

Parthenium

parthenium integrifolium (Lin Sp 2 pag 1402)
parthenium foliis ovatis crenatis, flore albo, vel
helenii folio — M·2 L: 2
partheniastrum helenii folio
ptarmica virginiana scabiosæ austriacæ foliis
dissectis (pluk: alm 308. t·53. f·5)
ptarmica virginiana, folio helenii moris. blæs.
297 hist 3. pag 41

Son origine vient de la virginie

(monoecie pentandrie)

63
1
2

1

Colutea

Colutea Siliqua compressa

2

Verveine a Large Feuille

Verbena latifolia.

65

Chardon

Carduus flore luteo Spinis flavis in calice longis

67

I

Genèt

genista tinctoria germanica
genista tinctoria (Lin Sp. 8 pag 998)

elle croit communement en espagne

(diadelphie decandrie)

2

Hieratium

hieratium rubrum

69
2
1

1

Grande Douve

ranunculus longifolius palustris major
ranunculus lingua (Lin Sp 3 pag 773)
Cette plante croit dans les marais, elle est très brûlante et fort caustique, quelqu'uns s'en servent pour consumer les cancers des mammelles et des autres parties exterieures du corps.

elle est vivace

(polijandrie polygyne)

2

La Petite Douve

ranunculus longifolius palustris minor
ranunculus flammula (Lin Sp 1 pag 772)
Cette plante croit dans les marais comme la précédente elle est très âcre, et l'on en fait le même usage.

elle est vivace

(polijandrie polygyne)

71

1

2

1

Chæranthus

chæranthus tricuspidatus (Lin Sp 2 pag 925)

elle est annuelle

(tetradynamie siliqueuse)

2

Calamente de Montagne

calamintha montana procerior

melissa grandiflora (lin Sp 2 pag 827)

elle est vivace

(didynamie gymnospermie)

73

Buglosse

buglossum semper virens.
anchusa semper-virens (Lin. Sp. pl. pag 192)

Elle croit communement en angleterre et en espagne

elle est vivace

(pentandrie monogyne)

75

Campanule a Feuille D'ortie

Campanula flore albo urtica folio

77

1
Hyssope

hyssopus flore albo.

2
Scorzonaire

Scorzonera tingitana. (Lin. Sp. 10 pag. 1114)

elle est annuelle

(Syngénésie polygamie égale)

79

Mauve en arbre

malva arborescens.

81
1
2

1

Fumeterre

fumaria semper virens flore albo (B. 5. L: 4)

2

Croisette

cruciata quadrifolia lævis (Tournefort)
asperula foliis quaternis ovato lanceolatis, flori=
=bus fasciculatis terminalibus. (L. sp 3 pag 150)
asperula taurina. (Lin sp 3 pag 150)

elle croit communement en Suisse et en italie

elle est vivace

(tetrandrie monogyne)

83

Stachis

Stachis orientalis fœtidissima (T. corol. 12)
Stachis orientalis (Lin Spec 8 pag. 813)

Son origine vient des indes orientales.

(didynamie gymnospermie)

85

Filipendule

filipendula folii pinnatis flore pulcher=
=rimo pleno.

Spiraea filipendula flore pleno. [Lin sp 9 pag 702]

elle est vivace

[icosandrie pentagynie]

87

Renoncule

ranunculus flore globoso (linnæus sp. pl. pag. 782)
(dodon pempt. 430)
trollius europeus --- (linnæus 556)
helleborus flore clauso erecto petiolato caule
simplicissimo ------ (linnæus 556)

Son origine vient des alpes.

elle est vivace

(polyandrie polygynie)

89

Rapontique

rapunticum Rhabarbarum
Rheum raponticum [Lin Sp 1 pag 531]

Elle croit communement dans la thrace, dans la Scythie et sur le mont d'or.

elle est vivace

[enneandrie trigynie].

91

Fougerere Fleurissante

filix florida seu osmunda regalis (gerardus)
osmunda regalis seu filix florida (parkinson tournef)
filix floribus insignis - - - - - - (j: bauhin)
filix ramosa non dentata florida. C: bauhin)

Ses autres noms françois sont osmonde et fougere aquatique

osmunda regalis [Lin Sp 12 pag 152]

Cette plante nait aux lieux marecageux, l'extremité de ses tiges se divisent en quelque petit ra=
=meaux, qui soutiennent plusieurs petites grappes ou bouquets chargés de petits fruits qu'on ne peut apper=
=cevoir qu'a l'aide du microscope, ces fruits selon Monsieur tournefort sont des coques sphériques, et mem=
=braneuses, qui s'ouvrent en deux parties comme une boëtte a savonette, et renferment des semences oblongue,
C'est improprement qu'on l'appelle fougere florissante puisqu'elle ne produit point de fleur apparentes,
Sa racine est longue et noire

Sa racine est incisive
on en boit la decoction

[cryptogamie filices]

93

I

Smilax

Smilax unifolia humillima (Tourn 654)
convallaria foliis cordatis (Lin 316)
lilium convallium minus (J. bauhin)

2

Croisette

cruciata hirsuta. (Tournef)
cruciata - - - (dodonæus.)
cruciata minor - - (adverf lobellii)
gallium latifolium, cruciata quibusdam fl. luteo -

Cette plante croit aux bords des fossés et des ruisseaux, sa tige s'élève a la hauteur d'un pied, tendre quarrée, velue et nouée, il succede a sa fleur deux graines jointe, ensemble presque sphérique couverte d'une peau seche et velue, qui avoit servie de calice a la fleur.

Ses racines sont menues,

elle est astringente on en boit la decoction ou on l'applique en cataplasme sur la partie comme sur les hernies apres leur reduction

Son nom vient de la disposition de ses feuilles

95

Julienne

hesperis flore albo Simplici

97

Julienne

hesperis flore purpureo Simplici

99
1
2

1

Silene

Silene

2

Giroflier

viola muralis lutea folio paniculato

101

1

Raphanus

raphanus raphanistrum. (Lin Sp 2 p. 935)
raphanus Siliquis teretibus articulatis laevibus — uniloculavibus. (hort cliff 340)
rapistrum flore luteo. (C: bauh. pin 95)

Elle croit dans les bleds, par toute l'europe.

2

Renoncule Sauvage

ranunculus Silvestris foliis lobatis

I

2

1

Giroflier Monstrueux

leucoium aureum monstruosum.

2

alyssum.

105

1

orobe

orobus vernus . . . . [Lin Sp 4 pag 1028]
orobus Silvaticus purpureus vernus (b:p:351 T:393)
orobus foliis pinnatis, ovatis, Stipulis Semisagittatis
integerrimis, caule simplici (Lin Sp 4 1028)
arachi latifolii Species alia. (dodon pempt: 543)
orobus pannonicus primus. (clusius pag C:C:XXX)

toute la plante a un peu d'acrimonie.

Ses gousses sont grêles, presque rondes, noirâtres composées de deux cosses, contenantes des semences presqu'ovales, plus petites que celles de la vesse, d'un goût amer. elle est vivace.

elle croît dans les bois et sur les montagnes, particulierement en hongrie. Sa semence est detersive et resolutive et aperitive

2

Flox

flox divaricata. [Lin]

107

Chou frisé

brassica foliis crispis
brassica crispa
brassica undulata.

109

Chou Panaché

brassica ~~foliis~~ foliis amplexicaulibus ex albo margine maculatis,

Pied de Veau

arum foliis maculatis.
arum maculatum [Lin Sp 12 pag 1370]

elle est vivace

[gynandrie polyandrie]

113

Melittis

melittis — — (Lin I. p 832)
melissa magno flore.
lamium montanum melissæ folio (c:b:pin.231)
melissa fuchsii (cam epit. 99. 30.)
melissa humilis magnoflore purpurascente
latifolia (tournef 93)

Elle croit en angleterre, en allemagne et vers montpellier.

elle est vivace

(didynamie gymnospermie)

115

Geranium

geranium nodosum (Lin Sp 38 p. 953)
geranium pedunculis biflovis, foliis caulinis tri=
=lobis, integris serratis: summis subsessilibus.
(hort cliff 343)

On la trouve frequemment dans le dauphiné.

elle est vivace

[monadelphie decandrie]

117

118

119

1

Dracocephalum

dracocephalum moldavica flore coeruleo

2

Dracocephalum

dracocephalum peltatum
dracocephalum Canescens. [Lin sp 10 pag 831]

elle est annuelle

[didynamie gymnospermie]

121

1

2

I

Dracocephalum

Dracocephalum moldavica flore albo

2

Dracocephalum

Dracocephalum canescens flore albo.

123

1

Veronique

veronica flosculis oblongis cauliculis insidentibus. (L)
veronica camædrios folio. (Tournef 145)

2

Veronica

veronica agrestis, floribus solitariis, cordatis, incisis pedunculo brevioribus (linnæi Sp 26)
veronica agrestis [Lin Sp 26 page 18]

elle est annuelle.

[diandrie monogijne]

3

isopÿrum

isopÿrum fumaroïdes. [Lin Sp 1 pag 783]

elle est commune en Siberie.

elle est annuelle
[polijandrie polijgijne]

125

ancolie

aquilegia silvestris.

127

Couronne Imperiale

Corona imperialis flore rubro et luteo mixto.
fritillaria imperialis [Lin Sp i p 435]

Elle croit communement en perse, elle a été apporté de constantinople en europe l'an 1570.

elle est vivace

[hexandrie monogynie]

129

Couronne Imperiale

Corona imperialis foliò lato variegato

131

132

Couronne imperiale

corona imperialis flore luteo.

133

La Grande Couronne imperiale

Corona imperialis maxima.

135

136

Couronne impériale

corona imperialis flore luteo pleno.

137

Couronne impériale

corona imperialis flore rubro pleno.

139

Mauve du Cap

malva capensis scabiosa - - - (Linœus ;)

Lavatera olbia

141

Chelidoine

chelidonia, floribus et foliis dissectis.
chelidonium majus
chelidonium foliis quernis (Tournef --)

143

astragale de Beotie *

astragallus boeticus. (Linn Sp pl p. 1068)

Elle est commune en Sicile, en portugale et en espagne.

elle est annuelle

[diadelphie decandrie]

* contrée de la grece

145

astragale

astragalus uliginosus. [Lin Sp 9 pag 1066]
astragalus purpureus

Elle croit dans les prez humides de la siberie.

elle est annuelle

[diadelphie decandrie]

147
I
2

1

Medicago

medicago falcata. (Lin Sp 6 p 1096)
trifolium silvestre luteum siliqua cornuta
(c bauhin pin 330)

elle est vivace

[diadelphie decandrie]

2

Fraisier des Bois

fragaria silvestris.
fragaria vesca [Lin Sp 1 pag 708]

[icosandrie polygynie)

149

1
Lichnis

2
Coriandre

Coriandrum majus
coriandrum majus fructibus globosis (hort cliff 100)
coriandrum sativum [Lin. Spec I page 367]

elle est annuelle

[pentandrie digynie]

1
2

1

Biscutella

Biscutella didima apulei (Lineai Sp 2 pag 911)

elle croit communement dans les collines en allemagne, en france, en italie, en espagne,
elle est annuelle.
[tetradynamie siliculeuse]

3

Draba

Draba minor - - - - - - - - - -(barellii)
arabis thaliana - - - - . . (Lin sp pl p 929)
burritis vulgaris ramosa - - - - (Tournef)

elle est annuelle
(tetradynamie siliqueuse)

2

Thaspi

thlaspi saxatile. (Lin sp: 901

Biscutella auriculata

153

Chou

brassica erucastrum. (Linœus p. 932 —) sp. 8.
eruca sativa — — — (fuchsius 262)
eruca silvestris major lutea caule aspero, (c: bauh pin 98)

elle est annuelle

[~~te~~tradynamie siliqueuse]

155
1
2

1

Moutarde D'espagne

Sinapis hispanica. - - (Linæus p. 934) sp. 10)
Sinapi hispanicum nasturtii folio (tourn inst 227)

Son origine vient d'espagne

[Tetradynamie Siliqueuse]

2

oeil de dieu

lychnis flore albo.

157
1
2

1

Moutarde Noire

Sinapis nigra — (Lin Sp. p. 933)

elle est annuelle

[tetradynamie Siliqueuse.]

2

Moutarde Blanche

Sinapis alba. — (Lin Sp. 3. p. 933

elle est annuelle

[tetradynamie Siliqueuse]

159

1

2

3

1

Petit Cotula

cotula turbinata. -[Lin Sp. 6. p: 1258]

elle est commune en ethiopie

elle est annuelle.

[Syngénésie poligamie superflue]

2

anagallis

anagallis flore albo,

3

Julienne a Fleur Violette

hesperis flore violaceo
hesperis flore purpureo.

161

1

Cistus

cistus ledifolius. - - - - (Lin sp 24. p. 742)
cistus ledifolio - - (c bauh pin 465)
cistus annuus foliis ledi (Lobel icones i. p. 118)

elle croit communement aux environs de montpellier

elle est annuelle
[polijandrie monogijnie]

2

Potentilla

potentilla flore albo
potentilla alba. [Lin sp 18 pag 713]

elle est vivace

[icosandrie polijgijnie]

163

~~Thaspi de Virginie~~

~~thlaspi virginianum.~~

Lepidium foliis radicalibus pinnatis, caulinis, lyratis -- (Lin Sp 9 p: 899)

lepidium cardamines (Lin Sp 9 pag 899]

Elle croit communement en espagne)

elle est bisannuelle

[tetradynamie siliculeuse]

165

Miagrum

myagrum paniculatum. (Lin Sp 7p.894)
myagro similis siliqua rotunda (bauh pin.109)

elle est annuelle

[~~te~~tradynamie siliculeuse]

1
2

1

anthirrinum

anthirrinum Calepense (Lin sp. 34. p. 859)

elle est commune en italie

elle est annuelle

[didynamie angyospermie]

2

Hedÿsarum

hedÿsarum crista galli
hedisarum caput galli, (Lin. ed. sp. 45 p. 1059)
hedisarum caput galli foliis variegatis

elle croit communement en provence

elle est annuelle

[diadelphie decandrie]

1

2

1

Brunelle Panachée

brunella foliis variegatis

2

Melinet

cerinthe major flore albo et luteo. (linceus)

171

Coronille-Rose

Coronilla flore roseo.

173

I

Veronique

Véronica anagallis. (Lin Sp 16 p: 16)

elle croit dans l'eau

elle est annuelle

[diandrie monogyne]

2

Lentille

Lens, parva species.

175

Blattaria

Verbascum blattaria (Lin Sp 6. page 254)
blattaria flore albo

elle est annuelle

[pentandrie monogyne]

177

Campanule

Campanula hortensis maximo flore albo.

elle est annuelle

[pentandrie monogyne]

179

I

Camara flore albo

2

othona

othona minor

181

1

Lÿcopsis

lijcopsis
borrago cretica odorata.

2

La Belle-immortelle

elijchrisum.

183

I

Campanule

Campanula arvensis procumbens (Tournef

Campanula Speculum Veneris (Lin Sp 31. p 238)

2

Volubilis flore cœruleo.

185

1

anthirrimum

antirrhinum aurantium -- (Lin Sp 36. p. 860)

elle est annuelle

[didynamie angiospermie]

2

Catanance

Catanance flore luteo
catananche lutea (Lin Sp 2 pag. 1142)

elle croit communement dans l'isle de crete,

elle est annuelle

[Syngénésie polygamie égale]

187

Valeriane

Valeriana locusta radiata (Linné Sp. pl.[16] 47.)

elle est annuelle

[triandrie monogyne]

189

Ormin

Salvia horminum. (Linnæi sp 8 p 34)

Elle est commune dans la grèce,

elle est annuelle

(diandrie monogynie)

191
1
2

1

Nielle

nigella flore pleno et cæruleo.
nigella damascena [Lin Sp 1 pag 753]

elle est annuelle

(polyandrie pentagyne]

2

Nielle Orientale

nigella orientalis flore flavo. (Lincee Sp 5 p 753)
nigella chalepensis lutea corniculis longioribus
(morisson hist 3. p. 516)
nigella orientalis (Lin. Sp 5 pag 753)

elle est annuelle

(polyandrie decagyne)

193

I

Nielle naine

nigella nana - - - - (Linnaeus.)

2

Nielle Blanche

nigella alba flore simplici
nigella sativa (Lin. sp. 2 pag 753)

elle est commune en allemagne, en égypte et dans l'isle de crète.

elle est annuelle

(polyandrie pentagynie)

195
1
2

1

Verveine

verbena spica carnosa nuda (linæus)

2

Scandix

Scandix antriscus. (lin sp 4 . p: 368

elle est annuelle

(pentandrie digijne)

197

1

Teucrium

Teucrium Scorodonia (Lin Sp 18 p. 789)
Salvia silvestris . . . . (J: 6:
Scorodonia . . . . (rivini)
Chamædris fruticosa silvestris melissæ folio (Tourn

2

Teucrium

teucrium flavum (Lin Sp 23. p. 791)
teucrium foliis cordatis obtuse serratis floribus integer=
=rimis concavis, caule fruticoso, floribus tenuis.

199

Epilobium,

épilobium hirsutum. (Lin. sp. 2. p. 494)
Lysimachia siliquosa hirsuta magno flore

elle est vivace

(octandrie monogyne)

201

Valeriane de Siberie

Valeriana Sibirica (Lin sp. 18 p. 48)
Lin

elle est commune dans la Siberie

elle est annuelle

(triandrie monogynie)

203

Mauve-Rose-Noire

malva rosea flore nigricante

205

Silene Gigantesque

Silene gigantea. (Lin. Sp 13 p:598)

Silene foliis radicalibus cochleari formibus, obtusissimis, caule subverticillato. (Lin Sp 13 p:598):

Silene foliis obverse ovatis, crassis, limbis corollæ bifidis a sole revolutis (Wach ultr 391)

lychnis græca, sedi arborescentis folio et facie, flore albo

Son origine vient d'afrique

elle est bisannuelle

[decandrie trigijnie]

207
1
2

1

Chicoré des alpes

picris alpina flore albo.

2

Scorzonaire

Scorzonera picroïdes --(Linœus Sp ii-p: 1114)
Scorzonera foliis Superioribus amplexicaulibus, inte=
=gerrimis, inferioribus runcinatis, pedunculis Squam=
=matis
Sunchus Subrotundo folio nostras (pluk. phit 61)
crepis dalechampii -- (dalech hist 562)

elle croit aux environs: de montpellier,

elle est annuelle
[Syngénésie polygamie égale]

209

Tragopogon

tragopogon picroides. (Linaei Species 7 page 1111)
Sonchus asper Laciniatus creticus (bauhin pin 124)

Elle croit communement dans l'isle de crete et aux environs de montpellier,

elle est annuelle

[Syngénésie polygamie égale]

211

epilobium

epilobium tetragonum (Linn. sp. 5. p. 494.)
lysimachia siliquosa glabra minor (b. p. 303)
lysimachia minor (tabern. icon. 854)
epilobium foliis lanceolatis, denticulatis, imis oppositis, caule=
=tetragono - --- (Sauv. monsp. 75)

elle est vivace.

[octandrie monogynie]

213

Kenantia

Kenantia orientalis. page (Linœi Sp:1.p:146.)
Knautia orientalis (Lin Sp:1. p:146)
lychni Scabiosa, flore. rubro annua. (boerrh. lugdb. I p131)
Scabiosa orientalis, caryophilli flore (vaill act 1722 p 241)

Son origine vient de l'orient.

elle est annuelle

[tetrandrie monogynie]

215

Monarda

monarda flore albo.

217

I

1

Campanule

2

Mimulus

mimulus rengens.

elle est vivace

(didynamie angiospermie)

219

oeillet D'inde

flos africana flore aureo Simplici.

221

Valeriane

Valeriana locusta dentata (Lin Sp: 16 page 48
Valeriana caule dichotomo foliis oblongis Subserratis
Seminis corona tridentata (Dalibar paris 12)

[triandrie monogynie]

223

Lÿchnis

lÿchnis dioica (Lin Sp 6 p:626

elle fleurit en juillet.

elle est vivace

(decandrie pentagÿne)

225

1

Armoise

arthemisia folio variegato.

elle fleurit en juin et juillet.

2

Chrÿsanthemum

chrÿsanthemum balsamita. (Lin Sp 8 p:1252)
chrÿsanthemum foliis ovatti foliis ~~linearibus~~ ovatis ~~subintegris~~ oblongis serratis
leucanthemum. orientale, costi hortensis folio (tourn cor 37)
bellidioides balsamitæ majoris folio facie et odore.

elle fleurit en juillet.
elle est vivace.
Son origine vient de l'orient.

(Syngénésie polÿgamie Superflue)

227

Centauré

Centaurea Sicula (Lin Sp 48 p. 1298)
Jacea Sicula, cichorii folio, flore luteo, capite spinoso,
(Moris hist 3 p 144)

Elle croit a la hauteur de deux pieds. elle est
commune en Sicile

elle fleurit en aoust,
elle est vivace

[Syngénésie polygamie fausse]

229

Chardon
de Monpellier

Carduus monspessullanus. (Lin Sp. ed p. 1152)

Cette plante est commune aux environs de montpellier

[Syngénésie polygamie égale]

231

Chardon

carduus eriopherus, (Lin Sp 16. p. 1153)

Cette plante s'éleve a la hauteur d'environ trois pieds

elle fleurit en juillet

elle est annuelle

(Syngenesie polygamie égale)

273

Guimauve

althæa. officinalis (Lin sp I. page 966)
althæa foliis simplicibus tomentosis (Dalib paris 210)
althæa dioscoridis et plinii. (bauhin pin 315)

elle est vivace

[monadelphie polyandrie.)

1
2

I

Liseron de Sÿrie

Convolvulus Syriacus.

2

Vesse

Vicia . flore purpureo

237

1

Cresson D'orleans

nasturtium aurelianiense.

2

Lathÿrus

I

Lathÿrus a Fleurs Jaune

lathyrus flore luteo
Lathyrus aphaca (Lin sp. 1. p. 1029)
aphaca (Lobel. icon 2 p. 70)
vicia lutea foliis convolvuli minoris (bauh pin 345)

elle est annuelle

(diadelphie decandrie)

2

Lathÿrus

lathyrus annuus, flore caeruleo, ochri siliqua.
(herm lugdb. 357)
lathyrus sativus, (Lin sp. 5 p 1030)

Cette plante est commune en espagne

elle est annuelle

(diadelphie decandrie)

241

Fraizier de Virginie

fragaria Virginiana

243

1

Ormin a Fleurs Blanche

horminum flore albo.

2

Sçeau de Salomon

a fFeuilles Panachées

Sigillum Salomonis foliis variegatis

245

Giroflé

cheiranthus fenestralis. (Lin Sp 5 p: 924)
viola muralis flore roseo.

elle est bisannuelle

(tetradynamie siliqueuse)

247

Hyeratium

249

Astragale

astragallus monspessulanus. [J: b: · Pit: tournefort]
Lin Sp 33 p 1072

Cette plante croit le long des chemins dans les païs chauds.

Ses tiges sont creuses.

Ses feuilles velues d'un goût amer,

Ses semences ont la figure d'un petit rein.

Sa racine est ordinairement longue d'un pied et demi (dont l'ecorce est brune, blanche en dedans;) elle est dure, ligneuse, grosse comme le doigt, son goût est doux

elle est annuelle

Sa racine et ses semences sont astringentes par le ventre et apéritives par les urines, on en boit la decoction.

il y a plusieurs autres plantes de ce nom, tournefort en fait mention.

[diadelphie decandrie]

251

Mente Panachée

mentha paniculata
mentha foliis ex luteo variegatis

253

Mente Panachée

mentha paniculata
mentha foliis ex albo variegatis

1
2

1

Epilobion de Montagne

epilobion montanum. (Lin sp 4 p 494

[octandrie monogyne]

2

Lychnis

257
1
2

1

Tithymale

tithymalus.

2

Verge D'or

virga aurea foliis non serrati

259

Lavatera

Lavatera trimestris flore rubro.

261

Glaucium

glaucium flore phœniceo:
chelidonium corniculatum [Lin Sp 3 pag 724]

elle croit communement en hongrie, et en boheme.

elle fleurit en juillet.

elle est annuelle

(polijandrie monogyne)

263

Solanum de Guinée

Solanum guinense (Linœi sp. 2 p: 263)

Son origine vient de la guiné.

elle fleurit en aoust.

(pentandrie, monogÿne)

1
2

Coronille[1] de Crete

coronilla cretica (Lin: sp: 10: p: 1048

Son origine vient de l'isle de crete,

elle est annuelle

(diadelphie decandrie)

Millefeuille[2] a feuilles Panachées

millefolium folio ex flavo variegato

1

anthillis tetraphyllos -- (Lin. sp. pl. p. 1011)

elle est commune en italie et en Sicile.

elle est annuelle

(diadelphie decandrie)

2

Soucis

Calendula magno flore variegato

269

Lÿchnis

lychnis viscaria. (Lin. Sp. 3. p. 625

elle est vivace

(décandrie pentagyne)

271

Millefeuille

mille folium flore luteo.

273

Ballota

ballota Suave olens. (Lin Sp. 4. p. 815)

Son origine vient de l'amérique

(didynamie gymnospermie)

275

1

Thim

thimus foliis variegatis

2

Campanule

campanula pentagonia (Lin Sp 34: p: 239)

elle est annuelle

(pentandrie monogyne)

277

I

Santoline

Santolina rosmarini folia (Lin sp 2 p 1180)

Son origine vient d'espagne

(Syngénésie poligamie égale)

2

Lin de Narbonne

Linum narbonense (Lin sp 5 p: 398)
Linum silvestre angustifolium caeruleo amplo flore.
(Sauv monsp 54)

Cette plante croit communement aux environs de montpellier et en provence.

elle est vivace.

(pentandrie pentagyne)

279

Digitalis

Digitalis obscura (Lin sp 5 p 867)

Son origine vient d'espagne

(didynamie angiospermie)

281

antirrhinum

antirrhinum spurium (Lin Sp 3. p 851)
antirrhinum foliis ovatis, alternis, caulibus procum=
=bentibus.

Elle croit communement dans les champs en italie, en allemagne, en angleterre et en france.

elle est annuelle

(didynamie angiospermie)

1

Le Teucrium

teucrium boeticum. (Tournefort . j: 6:)
teucrium fruticans - - - - (linaei Sp. pl. p787)

Cet arbrisseau croit communement, entre les haijes dans les paijs chauds comme en espagne et en italie.
Son écorce est blanchâtre
Ses feuilles sont blanches endessous, d'un goût amer

il succéde a ses fleurs des petites semences rondes

elle est vulneraire aperitive

[didijnamie gijmnospermie]

2

Calamente de Montagne

calamintha montana.

Cette plante croit communement sur les montagne. ou elle croit alahauteur d'environ un pied mais elle croit plus haute lors qu'onla cultive

il succéde a ses fleurs des semences oblongues, noirâtre renfermées dans une capsule qui a servit decalice ala fleurs
saracine est fibrée,
sonodeur est aromatique
elle fortifie lestomac et les autres visceres, excite l'urine etles mois.

285

1

Valeriane Grec a feuille Panachée

Valeriana græca foliis paniculatis

2

Orobe

orobus niger — (Lin sp 7 p: 1028)

elle est vivace

(diadelphie decandrie)

1
2

1

Trifolium Siliqua foliata. P.

2

Scrophulaire D'espagne

Scrophularia hispanica Sambuci folio glabra (R.4.M.3)
Scrophularia flore rubro luteo vario pulchro.

1
Oeillet

2
Oeillet

3
Oeillet

291

1

ixia

ixia gramentosum africanum dictum

Le Grand Gladieule des indes

gladiolus maximus indicus

293

1

Gladieule

gladiolus biflora . dicta,

2

Flox

295

Gladieule

gladiolus flore carneo M: 2;

297

Gladieule D'afrique

gladiolus africanus flore purpureo M. 3.

299

Gladieule

gladiolus bizantinus major flore purpureo M. 4

301

Tulipe

a fleur Double panaché en rose

tulipa flore duplici

303

Lys

Lilium flore pleno purpureo M: 14

305

Lys

lilium album flore pleno – M 5

307

Meadia

meadia foliis oblongis serratis, floribus reflexis —
flore roseo - - - (Linœus pag.   )

309

Meadia

meadia carolinensis floribus reflexis flore purpureo.

elle fleurit en avril dans ce païs ci

on la plante en pleine terre, ou elle passe facilement l'hiver.

311

Scrophulaire

Scrophularia vernalis (Linnæi Sp̄ 864)
Scrophularia flore luteo (Boh : pag. 236 prodom 112
tournefort)

Cette plante croit communement à la hauteur d'un pied

elle est commune en Suisse

elle fleurit en mars.

elle est bisannuelle

(didynamie angiospermie)

313

I

Bourse de Pasteur

bursa pastoris media. (C: bauhin. tournefort)
thlaspi bursa pastoris. - - - (Lin: sp: 10 p. 903)

cette plante est une varieté de la grande bourse a pasteur.

elle fleurit en avril.
elle est annuelle

[~~tetra~~dijnamie siliculeuse.]

2

Boletus

boletus acaulis parasitici.
boletus (versicolor) acaulis, fasciis, dicoloribus poris —
albis (Lin sp: pl: 4 p. 1645)
agaricus polyporus, versicoloribus, lineis variis, poris albis
tenuissimis. (hall: helvet: 26)
il nait sur le tronc des vieux arbres.

[cryptogamie fungi]

315

Lamium

lamium orvalla. (Lin Sp 1 p 808)

Son origine vient d'italie

elle est vivace.

(didynamie gymnospermie)

317

Cactus
an mamillaris aut melocactus

319

1

Licium

licium foliis linearibus flore fructuque minore
lycium foliis linearibus (Linnaeus)
hausegi angustissimo folio, flore purpureo (h: R: paris ms.t)
Rhamnus alter foliis salsis flore purpureo (c: b pin p. 477)

Clusius est le premier qui ait decrit cette plante ou arbrisseau, mais il ne fait pas mention du fruit

(pentandrie monogyne)

2

Lycium

lycium foliis linearibus flore fructuque majore.
Rhamnus afer, spinis longis, cortice albo fructu caeruleo (boerrh ind: p 246)

Son fruit etant meur, est de couleur bleüe pourpre, et après l'avoir maceré dans l'eau il acquiert une couleur brune de même que lors que le fruit approche de sa maturité

son origine vient d'afrique

(pentandrie monogyne)

321

Lycium

lycium foliis oblongo lanceolatis, sine ordine, ra=
~~=morum~~ floribus solitariis petentibus alaribus,
ramorum spinis rarioribus.

Ses fleurs n'ont que cinq étamines

il succede a ses fleurs des semences reniformes

323

Blattaria

blattaria flore obsoleto flavescente colore.

325

Blattaria

blattaria flore ferrugineo

327

Yucca

yucca foliis lanceolatis acuminatis integerrimis
margine filamentosis. (gronov flor virg p 152)
yucca flore albo, foliorum marginibus filamentosis.
yucca foliis serrato filamentosis (linnæi sp p: 319 n. 4)
yucca foliis filamentosis (moris hist t: II. p 419)
yucca americana filamentosa.
yucca filamentosa (Lin sp 4 pag 457)

Son origine vient de la virginie
sa tige s'élève a la hauteur d'environ cinq pieds.

(I) fleur de grandeur naturelle

(hexandrie monogyne)

329

Ehretia

ehretia foliis alternis oblongis acuminatis,
spica florum sparsa, petalis reflexis albis,
cacaba foliis citri splendente plumerii.
ehretia tinifolia (Lin Sp. i pag 271)

Son origine vient de la jamaique

(pentandrie monogyne)

331

Liriodendrum

liriodendrum foliis angulatis truncatis
liriodendrum (linn. hort cliff p: 223)
tulipifera arbor virginiana (herm: ind: hort lugd bat)
p: 612
tulipifera virginiana tripartito aceris folio, media
laciniata, velut abscissa. (pluck almag: p 379)
liriodendron tulipifera [Lin sp i pag 755]

Son origine vient de l'amérique

(polyandrie polygyne)

333

ixia

ixia foliis ensiformibus, floribus remotis (linn
(h: upsal. 16. spec 16)
ixia chinensis (nomen triviale linnæi sp. pl. p. 51)
bermudiana iridis folio majori, flore croceo elegan=
=ter punctato
gladioli affinis malabarica, flore flavo, maculis
rubris interspersso.

(1) pericarpium cum seminibus.
(2) idem maturum.

Son origine vient des indes.

elle est vivace

[triandrie monogyne)

335

Crotalaria

crotalaria foliis solitariis lanceolatis, lanuginosis, petiolis sessilibus, caule ramoso striato; flore magno aureo.

Son origine vient de l'orient
sa tige s'éleve a la hauteur d'environ six pieds

337

Magnolia

magnolia foliis ovato-oblongis ad basin et apicem angustis, utrinque virentibus.
magnolia foliis ovato lanceolatis (lin Sp: 536)
Magnolia foliis lanceolatis petalis exterioribus de=
=pendentibus (linnoei Sistema edit X. T. II. p. 1082)

Cette figure a été tiré de l'arbre qui avoit 7 a 8 pieds de haut et 6 pouces de circonference et produisit 27 fleurs dont chacune terminoit un rameaux

Son bois a une odeur et un goût aromatique qui ap=
=proche de celuij du mijrte.

Ses feuilles sont de differentes grandeurs, les plus grandes avoient environ 15 pouces de long et sept de largeur, elles tombent en hiver

L'odeur de sa fleurs approche de celle du lijs blanc

339

Magnolia

magnolia laurifolio Subtus albicante.
magnolia foliis ovato lanceolatis (Lin hort Cliff p 222)
magnola glauca [Lin Sp 2 pag 755]

Son origine vient de la Virginie

(polyandrie polygynie)

Magnolia

magnolia maximo flore, foliis Subtus ferru=
=gineis.
magnolia altissima lauro-cerasi folio flore
ingenti candido
magnolia, foliis oblongis Subtus ferrugineis, flore
amplissimo candido, baccis rubellis.
magnolia grandifolia [linn Sp i pag 755]

Elle croit communement dans la floride et a
la caroline.

(polyandrie polygynie)

343

Corallodendron

corallodendron triphyllum americanum non Spinosum, foliis magis acuminatis flore pal=
=lide rubente. houstoun

Corallodendron americanum foliis acutioribus houstoun.

345

(1)

Corallodendron

corallodendron foliis ternatis caule simplicissimo inermi, floribus clausis, leguminibus nodosis.

Corallodendron humile spica florum longissima, radice crassissima.

corallodendron carolinianum floribus spicatis coccineis, radice crassissima.

coral caroliniensis, hastato folio petiverii.

erythrina foliis ternatis caule simplicissimo iner=
=mi (Linn H. Cliff 354. Sp pl p. 992)
erythrina herbacea (Lin Sp i pag 992)
(1) legumen maturum.
(2) idem uno in latere dehiscens.
elle croit communement dans la caroline et dans le missisipi.

elle est vivace

(diadelphie decandrie)

347

Papaÿa

papaija fructu oblongo melonis effigie.
(tournef inst p. 659)
carica papaÿa (Lin sp. i pag 1466)
Cet arbre croit dans l'amerique a la hauteur d'en=
=viron quinze a vingt pieds, très gros par le tronc
et si tendre qu'un seul coup de sabre peut le couper
en travers, ce tronc est nud jusqu'a la moitié de sa
hauteur, il ne porte du fruit que par culture,

Ses fleurs sont inodores

Ses fruits naissent gros comme des melons; sa chair
est bonne a manger on le nomme papaije et l'arbre
papaijer en françois

(dioecie decandrie)

349

Fruit du Papayer

fructus papaija

351

Heliocarpus

heliocarpus. (Linn H. Cliff 211)
montia arborescens, abutili folio serrato, fructu
racemoso houst. (Mill gard dict.)

353

acacia

acacia non Spinosa flore albo foliorum pinnis latiusculis glabris, Siliquis longis planis

355

Sophora

Sophora arborescens foliis pinnatis, pinnis nu=
=merosissimis ovatis villosis, caule simplici
leguminum nodis valde distinctis.
Sophora tinctoria [Lin Sp 5 pag 534]
(I) legumen valva altera oblata cum semi=
=nibus denudatis.

[decandrie monogyne]

357

Sophora

Sophora foliis ternatis sessilibus: foliolis sub-
-rotundis glabris. (Linnæi Species 373
cytisus foliis fere sessilibus, calycibus squamu=
=la triplici auctis. (Lin h: cliff: p 355)
cytisus procumbens americanus, flore luteo, ra=
=mosissimus, qui anil suppeditat (plak, almag 129)

Son origine vient de la virginie
sa racine est vivace

elle fleurit au mois de juillet

359

Pavia

pavia — (boerrh: ind alt p II p:260)
(Linn II · Cliff p: 43)

361

Sassafras

Saſsafras sive lignum pavanum (bauhin H I p 483)
laurus foliis integris trilobis (Linn H Cliff 154. Sp I 371.)
laurus flore a fructu remoto in eadem planta foliis inte=
=gris et trilobis (Kram. 141)
Saſsafras. (monard Simpl. med. p. m. 355)
Saſsafras arbor monardi, (dalesch: H l lugd 178)
Saſsafras arbor ex florida ficulneo folio (bauh pin 431)
Saſsafras, Saſsepes et saſsifragia (Jonst, dendr: p 218)
Saxafras. (pomet hist: gen. des drogues. 110)
Cornus odorata folio trifido, margine plano Saſs=
=safras dicta. (pluk; almag. 120)
pavame indorum. Saſsafras gallorum (monard. l: c. 356)
palame floridanorum (charlevoix hist de la n: france)

Voïjez tome VI. page 391 c'est le même arbre, mais comme cette branche ici a été peinte étant en fleurs et en fruit et aijant ses deux espéces de feuilles, nous croijons devoir citer celle peinte au T. VI. afin qu'on ne les prennent pas pour deux plantes differentes

[enneandrie monogijnie]

362

Podophyllum

podophyllum lobis foliorum truncatis et laciniatis, flore expanso polypetalo.

anapodophyllum canadense

denkaria monophyllos, anapodophyllum parisien=sibus. (morris H. R. bles. auct. page 258)

aconitum humile bifolium, sive aconitifolia flore albo unico leucoii campanulato, fructu cynosbati (menz. pugill. plant rar.

herba paris affinis bifolia, pomum maiale londi=nensibus. (raii hist. I. p 671)

ranunculi facie planta peregrina (h. R. paris p. 153)

Solanum pomiferum monophyllon, umbilicifolium, in sex plus minus profundis lacinias divisum banisteri. pluk. l. c.

podophyllum peltatum — (lin sp. pag 723)

on a peint deux fleurs quoiq que la plante n'en porte qu'une afin de faire voir le dedans et le dessous.

(1) le fruit entier

2 le fruit coupé

elle est commune dans l'amerique septentrionale

elle est vivace

(polyandrie monogynie)

365

Musa

musa caudice viridi fructu longiore, falcato
angulofo. (Sloan cat. pl. jamaic. p. 189]
musa fructu cucumerino longiori [plum. nov. gen. p 24]
musa ~~flore~~ racemo simplissimo [Linn H. cliff p 467]
musa serapionis [Lob: hist 639]
musa paradisiaca —[lin. sp. i pag 1477)
Son origine vient de la jamaique

elle est vivace

(poligamie monoecie)

367

(I)

Bromelia

bromelia foliis aculeatis racemo laxo termina=
=trici. (Linn H. cliff p: 129.)
bromelia foliis ciliato-spinosis mucronatis, ra=
=cemo terminali (Linnæi sp pl p. 285. n 2)
Karatas foliis altissimis, angustioribus et aculeatis
Karatas foliis altissimis, angustissimis et aculeatis.
(plum. nov. gen.)

(1) fructus maturus siccus.

elle est vivace

(hexandrie monogynie)

369

Hura

hura (Linn H. cliff pag. 486

hura americana, abutili indici folio

barucc ex hura celsa arbore (clus exot p 47)

barucc fructus ex pluribus nucibus arboris hura

(bauh hist T. p. p 333.)

Quauhtlatlatzin seu arbor crepitans.

(hernand hist mex p: 88)

hura crepitans. (Lin sp, pag 1431)

Elle nait dans le mexique et la jamaique.

[monoecie monadelphie]

371

Petiveria

petiveria – (Linn H: cliff 141)
petiveria foliis oblongo ovatis, spicis longioribus terminalibus.

petiveria solani foliis, loculis spinosis (plum gen. 50)

Verbena aut Scorodoniæ affinis anomala, flore albido, calyce aspero, allii odore, (Sloan. cat. jamaic 64)

petiveria alliacea (Lin sp 1 pag 486)

Cette plante est fort commune aux indes occidentales et principalement dans l'isle de la jamaïque, elle est très rare en europe, on ne la voit que dans les jardins des curieux

elle a une odeur et un goût d'ail très desagréable et communique un goût si mauvais au lait des vaches qui en mangent qu'il n'est plus supportable pour aliment, toutes ses parties étant machées, enflamment la bouche et rend la langue, noire, aride, aspres comme il arrive dans les fièvres malignes

(hexandrie tetragyne)

373

Rhododendrum

Rhododendrum foliis nitidis ovalibus margine acuto reflexo. [linnæi Sp: 392. n.° 3]

ledum lauro-cerasi folio

chamærhododendron, lauri folio Sempervirens, floribus bullatis corymbosis.

Rhododendron maximum (Lin Sp 6 pag 563]

Cet arbre S'éléve jusqu'a lahauteur de seize pieds, environ, il est commun dans la virginie Ses feuilles Sont toujours vertes, Ses fleurs viennent en faisceau ou assemblées.

(decandria monogyne)

375

indigofere

*indigofera scapo infirmo, pinnis oblongis pal=
=lide virentibus glabris, pedunculis spicæ
longissimis, floribus laxe dispositis, legu=
=minibus compressis brevibus gibbosis sub-
asperis dispermis.*

Cette plante est commune dans la caroline[1] où on
la cultive pour en tirer de l'indigo qui est une
foecule bleuë qu'on nous apporte en pâte du païs
il sert a la peinture et a la teinture

(1) contrée de l'amerique

377

indigofere

indigofera scapo recto foliorum pinnis oblongis ad apicem obscure acutis incanis florum spicis erectis floribus confertis, leguminibus teretibus glabris.

(1) flos in magnitudine naturali
(2) legumen rectum.
(3) legumen ablata valva altera cum seminibus in situ suo.

379
(a)
(b).

Figuier de Bengale

ficus foliis ovatis integerrimis obtusis, caule inferne radicato [Linn H: Cliffort: 471. Sp plant 1059 n. 4)

ficus arborescens bengalensis folio subrotundo, fructu orbiculato, pipal bengalensibus. cat.

ficus americana latiori folio venoso ex curacao, an ficus barbadensium ligonis. 69.

ficus malabariensis folio crassiusculo majori, fructu gemino intense rubente.

(a) fructus integer
(b) fructus apertus

Cet arbre croit fort haut et son tronc est quelquefois si gros que trois hommes ne peuvent l'embrasser.

son fruit est remplie de grains comme la figue ordinaire, son goût est doux, et assez agréable

381

Bocconia

bocconia racemosa spondilii folio tomentoso.
bocconia. [linn hort cliff p 202]
chelidonium majus arboreum foliis quercinis
[Sloan. cat. jamaic.]
bocconia frutescens [lin sp i pag 634]

Elle est commune dans le mexique et la jamaique,
(dodecandrie monogynie)

383

Ledum

ledum floribus bullatis fasciculatim ex alis folio=
=rum oppositis, nascentibus, foliis lanceolatis, in=
tegerrimis glabris.

chamædaphne semper virens, foliis oblongis an=
=gustis, florum fasciculis oppositis e foliorum alis.
[catesbij app: pag. et tab 17]

C'est un arbrisseau.

385

Ledum

Ledum floribus bullatis confertim in Summis =
Caulibus nascentibus foliis ex oblongo laneco=
=latis integerrimis glabris.
Chamædaphne foliis tini floribus bullatis um=
=bellatis [catesb. II. 98]
cistus Semper virens lauri-folia floribus eleganter
umbellatis (pluk: alm: page 106]

387

Guaiba

guaiaba foliorum ramis quadrangularis fructu
oblongo, carne rubente.

389

Hæmanthus

hæmanthus colchici foliis perianthio [illegible].

hæmanthus Zeilanicus poliphillos caule maculato

commelini

dracunculoides -- [boerh. ind. alt. II. p. 25[illegible]]

hæmanthus foliis lanceolatis, undulatis [lin. sp. p. 413]

hæmanthus puniceus. [Lin. sp. 3 pag 413]

Son origine vient de l'isle de Zeilan.

elle est vivace

(hexandrie monogyne)

391

Gentiane

gentiana major.

393

Mauve D'espagne

malva hispanica (Lin. Sp. 15 pag. 970)

Elle croît communement en espagne

elle est annuelle

(monadelphie polyandrie)

395

Gentianelle

gentianella

397

Ficoides-oeillet

399

Ficoides

ficoides africana.

401

asclepias

asclepias africana.

403

Lilium

lilium foliis sparsis, multiflorum, floribus reflexis, fun=
=do aureo, limbo aurantio, punctis nigricantibus;
pedunculis singulis, unico folio instructis.

lilium foliis sparsis, floribus reflexis, pedunculo
floris uno folio notato. (gronovius)
lilium superbum (lin sp 5 pag 434)

Cette plante croit a la hauteur d'environ six pieds

Son origine vient de pensilvanie. (1)

elle est vivace

(hexandrie monogynie)

(1) province de l'amérique septentrionale, près du
pays des iroquois, une partie de ce pays est habité par les
anglais et l'autre par les indiens.

(1)

Plumaria

plumaria flore roseo, odoratissimo [tournef. inst 659]
[plum. cat. pl: amer. p 20]
plumaria foliis ovato oblongis. [Lin h. cliff 76]
nerium arboreum folio maximo obtusiore, flore in=
=carnato — — [Sloane. cat. pl. jam 158]
jasminum indicum. — — [merian Surin. p &. t. 8]
nerio affinis barbadensis arbor latifolia, flore pur=
=pureo, jasmini odore. [pluck. phytol. t. 207 f. 2]
plumeria rubra [Lin sp 1 pag 306
(1) Siliqua matura externo in latere dehiscens.

Son origine vient de Surinam et dela jamaique.

(pentandrie monogijne)

407

Neflier

mespilus caroliniana apii folio vulgari similis major, fructu luteo

cratægus tomentosa [lin sp 5 pag 682]

Son origine vient de la caroline

[icosandrie digyne]

409

anona

anona foliis ovatis acutis, flore albido ungue
purpureo, fructu coniformi tuberoso nigri-
=cante.
an guanabanus perseæ folio, flore intus albo exterius
virescente fructu nigricante squammato vulgo
(1) fructus (*cherimolia* feuillée journ des
obs: phys: &c p24 tom 17 ?)

411

Meriana

meriana flore rubello.
antholyza meriana (Lin Sp 4 pag 54)

Son origine vient du cap de bonne esperance

elle est vivace

[triandri monogyne]

413

Anona

anona fructu lutescente lævi scrotum arietis
referente — [catesbij T. II. tab: 85]
anona triloba — [Lin sp 6 pag 758)

Son origine vient de l'amerique

(polijandrie polijgijne)

415

Tacamahaca

tacamahaca foliis crenatis

417

arum

arum venis albis italicum, maximum.
(Tournef: i: r: h: 158)

arum venis albis (gasp b: pin: 195)

arum acaule, foliis hastatis integerrimis, spadice clavato, ε varietas. (Lin: h: cliff: 435)

419

Pancratium

pancratium ensiformibus foliis Sparta multiflora floribus magnis candidis fragrantibus.
pancratium americanum floribus albis odore balsami gileadensis. (rand: H. chels: p 150)
pancratium illyricum [Lin Sp 6 pag 418]

Son origine vient de l'amérique

elle est vivace

(hexandrie monogyne)

421

Pancratium

pancratium foliis amplis, ovatis, acutis, petiolatis, Spatha multiflora floribus minoribus candidis fragrantibus

pancratium americanum folio latissimo, floribus albis odoratis. (vand: hort. chels. p: 150)

pancratium amboinense [lin spi 753 pag 419]

Son origine vient de l'amerique.

(hexandrie monogynie)

423

azalea

azalea scapo nudo floribus confertis terminali=
:bus, staminibus declinatis.
[Linn H. cliff: 69.]
azalea foliis ovatis, corollis pilosis, staminibus
longissimis [Linn: spec. pl: I. 150. n. 3]
cistus virginiana flore et odore periclijmeni
D: bannisteri — [pluk. almag 106]
azalea ramis infra flores nudis. [gronovii fl: virg:
I. 21]
cistus ledon flore monopetalo rubente, caprifolio
simili, odorato, capsula sicca, longa, an=
=gusta, per maturitatem quinquefariam
dehiscente. claijt.
azalea nudiflora (Lin sp 2 pag 214)
Son origine vient de la virginie

(pentandrie monogijne)

425

Pulmonaire

pulmonaria, foliis radicalibus subovatis, caulinis oblongis glabris, scapo laxo, calycibus bre=vissimis:

pulmonaria calyce tubo corollæ breviore, pe=rianthiis quinque partitis [gronovii virg: 20]

pulmonaria non maculosa, floribus tubulosis lon=gis, pulcherrimis cæruleis in panicula pendula congestis, foliis tenevis glabris latis obtusis ad margines æqualibus, pedi=culis dilute purpureis insidentibus radice crassa instar simphiti

Symphytum seu pulmonaria non maculosa, foliis glabris americana, flore patulo cæru=leo. [plukenetii, phyt. tab: CCXXVII fig 6]

Son origine vient de l'amérique

427
(I)

Lilio-Gladiolus

lilio-gladiolus bifolius et biflorus foliis quadrangu=
=laris.

Cette plante est peinte de sa grandeur naturelle,
Son origine vient du cap de bonne espérance.

(1) pericarpium maturum in tres valvas resolutum

429

Pelerine

431

Ginsing

avaliastrum foliis ternis quinque partitis, ginseng et
ninzin officinarum.
avaliastrum quinquefolii folio majus ninzin vocatum,
D: Sarrasin. [vaill. serm. de Struct flor. p 43]
n° 1
aureliana canadensis R. P: lafiteau ginseng chinen=
=sium.
panax foliis ternis quinatis (gronovii flor virgin,)
panax quinque folium (Lin sp 1 pag 512)
(1) fructus maturus
(2) radix recens effossa.
On la nomme communement en europe nisi
ginseng est un nom chinois et ninzin est un nom
japonois

Elle croit communement dans le canada, l'on en
trouve aussi au japon a la chine et la virginie

elle est vivace

(polygamie dioecie)

433

Ketmie du Cap

Ketmia capitis bonæ spei.

435



aloë Croissant

437

438.

439

Le Houx Panaché

aquifolium laurifolio eleganter variegato, Spinis et limbus aureis.

441

1

Romarin

rosmarinus folio albo variegato.

2

Romarin

rosmarinus folio luteo variegato

443

Sauge Panachée

Salvia arborescens folio aureo variegato.

445

Nerium

nerion floribus albis
oleander flore albo.

447

Sabine Panachée

Sabina foliis elegantissime variegatis

449

Platane

platanus foliis ex luteo variegatis

TABLE
Des Noms Français

A

acacia	353
achÿranthus	53
aloë croissant	435
anagallis a fleurs blanches	159
ancolie	125
anona . 409	413
anthirrhinum . 167 . 185 .	281
antricum	61
arctotis	7
armoise . 33 .	225
arum	417
asclepias	401
astragale . 145 .	149
astragale de béotie	143
azalea	423

B

ballota	273
biscutella	151
blattaria . 175 .	323
bocconia	381
bourse de pasteur	313
boletus	ibid
bromelia	367
brunelle panachée	169
buglosse	73

C

Calamente de montagne	283
Camara	179
Campanule . 177 . 283 . 217 .	275
Campanule a feuille d'ortie	75
catanance a fleur jaune	185
celsia	17
centaurée	227
chardon . 65 .	231
chardon de montpellier	229
chélidoine	141
chicoré des alpes . 23 .	107
choeranthus	71
chou	153
chou d'espagne	7
chou frisé	107
chou panaché	109
chrÿsanthemum	225
cistus	161
colutea	63
Comeline	17
Comeline d'afrique	35
coralodendron . 343 .	345
coriandre	149
coronille a fleur en rose	171
coronille de crête	265
cotula (le petit	159

cöronnes impériales 127. 129. 131. 133. 135 et	137
cresson d'orléans	237
croisette 81.	93
crotalaria	335

D

Digitale	279
Douve (La grande)	69
Douve (la petite)	ibid
Draba	151
Dracocephalum 119 -	121

E

ehretia	229
elijmus	41
epilobium 199 -	211
epilobium de montagne	255
épinard d'amérique	37
erijsimum 5 et	45

F

ficoïdes	399
ficoïdes oeillet	397
filipendula	85
figuier de bengale	379
flox	105
fougére aquatique	91
fougére fleurissante	ibid
fraizier des bois	147
fraizier de virginie	241
fumeterre	81

G

genet	13
gentiane (la grande)	391
gentianelle	395
geranium	115
gesse	13
ginsing	431
girofle	245
giroflier monstrueux	103
giroflier a fleurs panachées	99
gladieule 293. 295.	299
gladieule d'afrique	297
gladieule des indes (le grand)	291
glaucium	265
guaiaba	387
guimauve	233

H

hedisarum	27
hedisarum blanc	49
hedisarum	167
heliocarpus	351
hieratum	67
hoemanthus	389
houx panaché	439
hura	369
hijoseris hedijpnois	21
hissope a fleurs blanches	77

I

immortelle	3
immortelle (la belle)	181

indigofere - - - 375 - et 377
isopyrum - - - - - - - 173
julienne a fleurs simple - - 95
julienne a fleurs rouges simples. 97
jusquiame d'orient - - - - 57
ixia . . . . . . 291 - 333

K

Ketmia du cap. - - - - - 433

L

lamium - - - - - - - 315
lathyrus - - - - - - - 1
lathyrus a fleurs jaune - - - 239
lavatera - - - - - - - 259
laurier rose a fleurs blanche 445
ledum - - - - - - - 383 385
lentille 173
lichnis - - - - - - - - 149
lichium - - - - 319 321
lilio gladiolus - - - - - 427
lin de narbonne - - - - - 277
lirco dendron - - - - - 331
liseron de syrie - - - - - 255
lychnis - - - - - 223 269
lycopsis - - - - - - - 181
lys - - - - - - - 303 · 305 409

M

magnolia - - - - 337 · 339 · 341
mauve - - - - - - - 29
mauve d'espagne - - - - - 393
mauve en arbre - - - - 79
mauve du cap - - - 139
mauve rose noire - - - 203
meadia - - - 307 - 309
medicago - - - - 13 · 147
meliflot - - - - - - 169
melittis - - - - - - 113
mente panachée - - - 251
meriana - - - - - - 411
miagrum - - - - - 165
millefeuille - - - - 35
mille feuille a feuilles pa=
=nachées - - 265 - - 271
mimulus - - - - - 217
monarda a fleurs blanches 215
moutarde d'espagne - - 155
moutarde noire - - - - 157
moutarde blanche - - - ibid
mouron (le grand) 37
musa - - - - - - - 365

N

neflier de la caroline - - 407
nielle - - - - - - 191
nielle naine - - - - 193
nielle blanche - - - ibid
nielle orientale - - - 191

O

oeil de dieu - - - 155
oeillets - - - - - 289
oeillet d'inde - - - 219
ormin - - - - - - 189
ormin a fleurs blanches - 243

ononis	59
orobe 105	285
osmonde	91
othonna 49	179
P	
panicaut de mer	55
papaijer	347
parthenium	61
pavia	359
pelerine	429
pancratium 419	421
petiveria	371
phijtolaca	51
pied de veau	111
plumaria	405
podophijllum	363
poire de terre	47
potentilla a fleurs blanche	161
pulmonaire de l'amérique	425
R	
rhapontique	89
remolas	101
renoncule	87
renoncule sauvage	111
rhododendron	373
romarin a feuilles panachée en jaune	441
romarin a feuilles panachée en blanc	ibid
ruellia	25
S	
Sabine panachée	447
Santoline	277
Sassafras	361
Sauge sauvage	11
Sauge panachée	443
Scandix	195
Sceau de salomon a feuille panachée	243
Scorzonaire 77	207
Scrophulaire d'espagne	287
Scrophulaire a fleurs jaunes	311
Securidaca	39
Sideritis des alpes	33
Silene	99
Silene gigantesque	205
Smilax	93
Solanum de guinée	263
Sophora 355	357
Soucis a fleurs variée	267
Stachis	83
Stachis des alpes	3
Stachis d'allemagne	19
T	
tacamahaca	415
teucrium 197	283
thim	275
thlaspi 5	151
tithijmale	257
topinambour	47
tragopogon	209
trefle	27
trefle des indes	15
tulipe a fleurs double panachée en rose	301
V	
valeriane I 187	221
valeriane de siberie	201
valeriane grec a feuilles panachées	285
verge d'or	257
veronique 173	173
verveine	195
verveine a large feuilles	69
vesse 29	235

TABLE
Des Noms Latins

acacia non spinosa flore albo foliorum pinnis latiuscu= =lis glabris, siliquis longis plenis. - - - - - -	353
achyranthes floribus externe lanatis interrupte spicatis	53
achyranthes caule patulo, spicis interruptis, flosculis ter= =nis lateralibus utrinque fasciculo setarum uncinato	ibid
aconitum humile bifolium sive aconiti foli flore albo unico, leucoii campanulato fructu cujus babi - - -	363
agaricus polyporus versicoloribus, lineis variis, poris albis tenuissimis. - - - - - - - - - - - -	313
alopecuroïdes major - - - - - - - - - - - - -	59
althea officinalis - - - - - - - - -	233
althea dioscoridis et plinii - - - - - - - - - - -	ibid
althea foliis simplicibus tomentosis - - - - - -	ibid
alyssum flore luteo - - - - - - - - - - - - -	103
anagallis major - - - - - - - - - -	37
anagallis flore albo - - - - - - - - - - - - -	159
anapodophyllum canadense - - - - - - - - - -	363
anguanabanus persicae folio, flore intus albo, externis virescente, fructu nigricante, squammato vulgo - -	409
anona fructu lutescente, levi i cratum, arietis referente	433
anona foliis ovatis, acutis, flore albido, ungue purpu= =reo, fructu coniformi tuberoso nigricante - - - -	409
anonis alopecuroïdes - - - - - - - - -	59
anonis purpurea spicata - - - - - - - -	ibid
anonis floribus spicatis - - - - - - - - -	ibid
anthillis tetraphyllos - - - - - - - - - - -	267
antricum annuum - - - - - - - - - - - -	61
anthirrhinum calapense - - - - - - - - -	167
anthirrinum aurantium - - - - - - - - - -	185

anthirrhinum Spurium - - - - - - - - - - - - -	281
anthirrinum asphodeloïdes - - - - - - - - - - -	61
anthirrinum foliis ovatis, alternis caulibus procombentibus -	ibid
anthirrinum foliis carnosis tubulatis semi teretibus striatis	61
anthericum acaule foliis pulposis teretibus subulatis, supine convexo planis - - - - - - - -	ibid
aquilegia Silvestris - - - - - - - - - - - -	125
aquifolium laurifolio elegante variegato spinis et limbus aureis - - - - - - - - - - - -	439
arabis thaliana - - - - - - - - - - - - -	151
arachi latifolii species alia - - - - - - - - - -	105
araliastrum quinque foliis folio majus ninzin vocatum	431
araliastrum foliis ternis quinque partitis ginseng et ninzin officinarum - - - - - - - - -	ibid
arctotis tristis - - - - - - - - - - - - - -	9
arctotis foliis pinnatifidis caule herbaceo petalis va= =dii profunde trifidis - - - - - - - - -	ibid
arthemisia vulgare - - - - - - - - - - - -	33
arthemisia folio variegato - - - - - - - - -	225
arum venis albis - - - - - - - - - - - -	417
arum foliis maculatis - - - - - - - - - - -	111
arum venis albis italicum maximum - - - - - -	417
arum acaule foliis hastatis integerrimis spadice flava= =to varietas - - - - - - - - - - -	ibid
asclepias africana - - - - - - - - - - - -	491
asperula taurina - - - - - - - - - - - - -	81
asperula foliis quaternis ovato lanceolatis floribus fasciculatis terminalibus - - - - - - - -	ibid
astragalus boeticus - - - - - - - - - - - -	443
astragalus uliginosus - - - - - - - - - - -	445
astragalus purpureus - - - - - - - - - - -	ibid
astragalus monspessullanus - - - - - - - - -	249
aureliana Canadensis et ginseng chinensium - - - -	431
azalea venis infra flores nudis - - - - - - - -	423
azalea foliis ovatis, corollis pilosis staminibus longissimis	ibid

azalea scapo nudo floribus confertis terminalibus staminibus declinatis	423

B

ballote suave olens	273
bazella americana	37
baruce ex hura cerso arbor	369
baruce fructus explioribus nucibus arboris hura	ibid
bellidioides balsamitæ majoris folio facie et odore	225
bermudiana iridis folio majori flore croceo eleganter punctato	333
biscutella dydima apide	151
blattaria flore ferrugineo	325
blattaria flore albo	175
blattaria orientalis agrimoniæ folio	17
blattaria flore obsoleto flavescente colore	323
blitum scandens fructu lappaceo	153
bocconia	381
bocconia racemosa spondilii folio tomentoso	ibid
boletus acaulis parasitici	313
boletus versicolor acaulis fasciis dicoloribus porisalbis	ibid
borrago cretica odorata	181
borrago Constantinopolis flore reflexo	309
brassica crispa	107
brassica undulata	ibid
brassica erucastrum	153
brassica foliis crispis	107
brassica foliis amplexicaulibus ex albo marginemaculatis	109
bromelia foliis aculeatis Racemo laxo terminatrici	367
bromelia foliis ciliato spinosis mucronatis Racemo terminali	ibid
brunellafoliis variegatis	169
buglossum sempervirens	73
bursa pastoris media	313

C

calamintha montana	283
calamintha montana proceria	71
calendula magno flore variegato	267
Camera flore albo	179
Campanula pentagonia	275
campanula Speculum veneris	183
Campanula arvensis procumbens	ibid
campanula hortensis maximo flore albo	177
Campanula flore albo urticæ folio	75
Carduus eriophorus	231
Carduus monspessulanus	229
Carduus flore luteo Spinis flavis in calice longis	65
Cataba folio citri Splendente plumarii	239
Catanance flore luteo	185
celsia foliis bipinnatis	17
Centauria Sicula	227
centaurium ciliare minus circeæfoliis firmioribus Spicatis floribus	53
cerinthe major flore albo et luteo	169
chamædaphne foliis tini floribus bullatis umbellatis	385
chamædaphne Semper virens, foliis oblongis angustis florum fasciculis oppositis foliorum alis	389
Chamædris fruticosa Silvestris melissæ folio	197
chamærhodendron laurifolio Semper virens floribus bullatis corijmbosis	373
chelidonium majus	141
chelidonium foliis quernis	ibid
chelidonium majus arboreum foliis quernis	381
chelidonia floribus et floris dissectis	ibid
cheiranthus fenestralis	245
cheiranthus tricuspidatus	71
chrysocomo calycibus luteis	3
chrysanthemum balsamita	225

Chrysanthemum foliis ovatis oblongis serratis - -	225
Cistus ledifolius - - - - - - - - - - - - - - -	161
Cistus ledifolia - - - - - - - - - - - - - - -	ibid
Cistus annuus foliis ledi - - - - - - - - - -	ibid
Cistus virginiana flore et odore perijclimeni D: bo= =nisterii - - - - - - - - - - - - - -	423
Cistus ledon flore monopetalo rubente carrifolio, si= =mili odorato capsula siria longo angusta, per maturitatem quinquefariam dehiscente - - - -	ibid
Cotulea siliqua compressa - - - - - - - -	63
Comelina flore cæruleo - - - - - - - - -	17
Comelina africana flore cæruleo - - - - -	35
Comelina myagrum alterum thlaspi effigie - - -	5
Convallaria foliis cordatis - - - - - - - -	93
Convolvulus syriacus - - - - - - - - - - -	235
Coral carolinienfis hastato folio petiverii - - -	345
Corallodendron americanum foliis acutioribus - - -	349
Corallodendron tryphyllum americanum non spino= =sum foliis magis acuminatis flore pallide ruben= =te - - - - - - - - - - - - - - -	ibid
Corallodendron foliis ternatis caule simplissimis inermi floribus clausis leguminibus nodosis -	345
Corallodendron humile spica florum longissima radice crassissima - - - - - - - - - -	ibid
Corallodendron carolinianum, floribus spicatis coc= =cineis radice crassissima	ibid
Cornus odorata folio trifido margine pleno sassa= =fras dicta - - - - - - - -	361
Coriandrum majus - - - - - - - - -	149
Coriandrum sativum - - - - - - - -	ibid
Coriandrum majus fructibus globosis - -	ibid
Corona solis parvo flore tuberosa radice - -	47
Corona ~~[illegible]~~ imperialis maxima - - - - -	133
Corona imperialis flore luteo - - - - - - -	131
Corona imperialis flore luteo pleno - - -	135
Corona imperialis flore rubro pleno -	137

Corona imperialis folio lato variegato - - - 129
Corona imperialis flore luteo et rubro mixto - - 127
coronilla cretica - - - - - - - - - - - - 265
coronilla flore roseo - - - - - - - - - - 171
Coronilla herbacea leguminibus falcato gladiatis
foliolis plurimis - - - - - - - - - - - - 39
Cotula turbinata - - - - - - - - - - 159
crambe hispanica - - - - - - - - - - - 7
crepis dalescampi - - - - - - - - - - - 207
crotalaria foliis solitariis, lanceolatis, lanuginosis
petiolis sessilibus, caule ramoso striato, flore
magno aureo - - - - - - - - - - - - - 335
cruciata - - - - - - - - - - - - - - - 93
cruciata hirsuta - - - - - - - - - - - ibid
cruciata minor - - - - - - - - - - - - ibid
cruciata quadrifolia lævis - - - - - - - - 81
cytisus foliis fere sessilibus calycibus squamulis
triplici auctis - - - - - - - - - - - - 357
cytisus procumbens americanus flore luteo ra=
=mosissimis qui anil suppeditat - - - - - ibid

D

Dentaria monophyllos anapodophyllum parisiensibus 363
digitalis obscura - - - - - - - - - - - 279
Draba minor - - - - - - - - - - - - - 151
Dracocephalum canescens flore albo - - - - - 121
Dracocephalum moldavica flore albo - - - - ibid
Dracocephalum moldavica flore cæruleo - - - 119
Dracocephalum peltatum - - - - - - - - 119
Dracunculoides - - - - - - - - - - - - 389

E

echinomelocactus floribus rubris - - - - - - - 317
ëretia foliis alternis oblongis acuminatis, spica florum
sparsa petalis reflexis albis - - - - - - 379

elymus virginicus, spica erecta, spiculis binatis, involucris longioribus - - - - - - - - 41
elychrisum pulchrum - - - - - - - - 181
epilobium - - - - - - - - - - - - - 199
epilobium tetragonum - - - - - - - - - 211
epilobium foliis lanatis denticulatis, imis oppositis caule tetragono - - - - - - - - ibid
epilobium montanum - - - - - - - - - 255
eringium marinum - - - - - - - - - 55
eruca sativa - - - - - - - - - - - 153
eruca silvestris major lutea caule aspero - - - ibid
ervum ervilia - - - - - - - - - - - 25
erysimum repandum - - - - - - - - - 45
erysimum cheranthoïdes foliis lanceolatis integerrimis - - - - - - - - - - - 5
erythrina foliis ternatis caule simplissimo inermi - - 345

F

ficoides africana - - - - - - - - - - 399
ficus foliis ovatis integerrimis obtusis caule inferne radiato - - - - - - - - - - - 379
ficus arboreo cens bengalensis, folio subrotundo, fructu orbiculato - - - - - - - - - - ibid
ficus americana latiori folio venoso excuraca, an ficus bardadentium? - - - - - - - ibid
ficus malabariensis folio crassiusculo majori fructu gemino intense rubente - - - - - - ibid
filipendula foliis pinnatis flore pulcherrimo pleno 85
filix floribus insignis - - - - - - - - - 91
filix ramosa nondentata florida - - - - - - ibid
filix florida seu osmunda regalis - - - - - ibid
flos africana flore aureo simplici - - - - - 219
flox - - - - - - - - - - - - 105 et 293
fragaria silvestris - - - - - - - - - 147
fragaria virginiana - - - - - - - - - 241
fumaria semper virens flore albo - - - - - - 81

G

gallium latifolium cruciata quibusdam flore luteo	93
genista tinctoria germanica - - - - - - - -	67
gentiana major - - - - - - - - - - - -	391
gentianella - - - - - - - - - - - - - - -	395
geranium nodosum - - - - - - - - - - -	115
geranium pedunculis bifloris foliis caulinis trilobis integris serratis summis subcessilibus - - - - -	ibid
gladioli affinis malabarica flore flavo maculis rubris interspenso - - - - - - - - -	333
gladiolus biflora dicta - - - - - - - - - - -	293
gladiolus flore carneo - - - - - - - - - -	295
gladiolus maximus indicus - - - - - -	291
gladiolus africanus flore purpureo -	297
gladiolus bizantinus major flore purpureo - -	299
glaucium flore phoniceo - - - - - - - - -	261
guaiaba foliorum ramis quadrangularis fructu oblongo carne rubente - - - - - - -	387

H

hansegi angustissimo folio flore purpureo. - - -	319
heliocarpus - - - - - - - - - - - - - -	351
hedisarum primum - - - - - - - - - - - -	39
hedisarum triphyllum canadense - - - - - - -	27
hedisarum caput galli - - - - - - - - -	167
hedisarum caput galli foliis variegatis - - - -	ibid
hedisarum crista galli - - - - - - - -	ibid
hedisarum canadense foliis simplicibus ternatisque floribus ramosis - - - - - - - -	27
hedisarum coronarium album - - - - - -	43
helianthemum tuberosum indicum - -	47
helleborus flore clauso erecto petiolato erecto caule simplicissimo - - - - - - - - - - -	87
herba paris affinis bifolia pomum maiale londinensibus	368

hesperis flore violaceo	159
hesperis flore purpureo	ibid
hesperis flore albo Simplici	95
hesperis flore purpureo Simplici	97
hieratium rubrum	67
hordeum flosculis omnibus hermaphroditis involucris flosculos crassitie et longitudine Superantibus	41
horminum flore albo	243
horminum Silvestre alterum	11
horminum Silvestre Salvifolium majus maculatum	ibid
hæmanthus foliis lanceolatis undulatis	389
hæmanthus colchici folio periantheo herbaceo	ibid
hæmanthus Zeilanicus poliphyllos caule maculato Commelini	ibid
hura	369
hura americana abutili indici folio	ibid
hyperatium	247
hyaratium Capitulum inclinans Semine adunco	21
hyosciamus aureus	57
hyosciamus orientalis	ibid
hyosciamus creticus luteus minor	ibid
hyosciamus creticus luteus major	ibid
hyosciamus floribus petiolatis eroso dentalis acutis floribus pedunculatis, fructibus pendulis	ibid
hyoseris hedypnois	21
hyssopus flore albo	77

I

jacea Sicula cichorii folio flore luteo capite Speciosa	227
jasminum indicum	405
ibiscus foliis miniatis	31
indigofera Scapo infernis, pinnis oblongis, pallide virentibus glabris pedunculis Spica longissimis flori=bus laxe dispositis, leguminibus compressis brevibus gibbosis Subasperis dispermis	

indigofera Scapo recto foliorum pinnis oblongis ad apicem obscure acutis incanis florum Spicis erectis, floribus confertis, leguminibus teretibus glabris - - - - -	377
isopyrum fumaroides. - - - - - - - - -	123
ixia chinensis (nomen triviale) - - - - - - -	333
ixia gramentosum africanum dictum - - -	291
ixia foliis ensiformibus floribus remotis - - -	333

K

Karatas foliis altissimis angustissimis et aculeatis - - -	367
Karatas foliis altissimis angustioribus et aculeatis - - -	ibid
Kenantia - - - - - - - - - - - - - -	213
Kenantia orientalis - - - - - - - - -	ibid
Ketmia capitis bonæ Spei - - - - - - - - -	433
Knantia orientalis - - - - - - - - -	213

L

lamium Orvalla - - - - - - - - - - -	315
lamium montanum melissæ folio - - - - - -	113
lathyrus - - - - - - - - - - - - -	237
lathyrus Sativus - - - - - - - - - - -	239
lathyrus aphaca - - - - - - - - - - -	ibid
lathyrus tingitana - - - - - - - - -	1
lathyrus amphycarpos - - - - - - - -	13
lathyrus flore luteo - - - - - - - - -	239
lathyrus annuus flore cœruleo ochri siliqua - -	ibid
lavatera olbia - - - - - - - - - - -	139
lavatera trimestris flore rubro - - - - -	259
laurus foliis integris trilobis - - - - - - - -	361
laurus flore a fructu remoto in eadem planta foliis integris et trilobis - - - - - - -	ibid
ledum lauri cerasi folio - - - - - - -	377
ledum floribus bullatis fasciculatim ex alis foliorum oppositis nascentibus, foliis lanceolatis integerrimis glabris - - - - - - - - -	383

ledum floribus bullatis confertim in Summis cauli=
=bus nascentibus foliis ex oblongo lanceolatis integer=
=rimis glabris - - - - - - - - - - - - - - 385
lepidium foliis radicalibus pinnatis, caulinis lijratis. - 163
lens parva Species - - - - - - - - - - - - 173
leucanthemum orientale costi hortensis folio - - - 225
leucoium aureum monstruosum - - - - - - - - - 103
lichnis - - - - - - - - - - - - - - 149
lilio gladiolus bifolius et biflorus foliis quadrangularis 437
lilium convallium minus - - - - - - - - - - 93
lilium flore pleno purpureo - - - - - - - - - 303
lilium album flore pleno - - - - - - - - - - 305
lilium foliis Sparsis floribus reflexis pedunculo floris uno
folio notato - - - - - - - - - - 403
lilium foliis Sparsis multiflorum floribus reflexis fundo
aureo limbo aurantio, punctis nigricantibus, pedun=
=culis Singulis unico folio notato - - - - - - ibid
linum narbonense - - - - - - - - - - - - 277
linum Silvestre angustifolium flore caeruleo amplo - - ibid
liriodendron foliis angulatis truncatis liriodendrum - - 331
lijchnis - - - - - - - - - - - - - - - 255
lijchnis vaccaria - - - - - - - - - - - - 269
lijchnis dioica - - - - - - - - - - - - - 225
lijchnis flore albo - - - - - - - - - - - - 155
lijchnis græca Sedi arborescentis folio et facie, flore albo. 205
lijchnis Scabiosa flore rubro annua - - - - - - 213
lijcium foliis linearibus - - - - - - - - - - 319
lijcium foliis linearibus flore fructuque majore - - ibid
lijcium foliis linearibus flore fructuque minore - - ibid
lijcium foliis oblongo lanceolatis Sine ordine floribus
Solitariis patentibus alaribus ramosus Spinis vario=
=ribus - - - - - - - - - - - - - - - 321
lijcopsis - - - - - - - - - - - - - - 181
lijsimachia minor - - - - - - - - - - - - 211
lysimachia Siliquosa glabra minus - - - - - - - ibid
lysimachia Siliquosa hirsuta magno flore - - - - 199

M

magnolia foliis ovato lanceolatis - - - - 337 et	339
magnolia lauri-folio Subtus albicante - - - - - - -	339
magnolia altissima lauri ceraso folio flore ingenti candido	341
magnolia maximo flore foliis Subtus ferrugineis - - -	ibid
magnolia foliis ovato oblongis ad basim et apicem angustis utrinque virentibus - - - - -	337
magnolia foliis lanceolatis petalis exterioribus depen=dentibus - - - - - - - - - - - - - -	ibid
magnolia foliis oblongis Subtus ferrugineis flore an=gustissimo Candido baccis rubellis - - - - - -	341
malva hispanica - - - - - - - - - - - - -	393
malva arborescens - - - - - - - - - - - -	79
malva caroliniana - - - - - - - - - - - -	29
malva capensis Scabrosa - - - - - - - -	139
malva rosea flore nigricante - - - - - -	303
meadia foliis oblongis Serratis floribus reflexis flore roseo - - - - - - - - - - - - - - - -	307
medicago polymorphos - - - - - - -	13
medicago falcata - - - - - - - - -	147
melissa fuschii - - - - - - - - - - -	113
melissa magno flore - - - - - - -	ibid
melissa humilis magno flore purpurascente latifolia -	ibid
melittis - - - - - - - - - - - -	ibid
melocactus floribus rubris - - - - -	317
mentha paniculata - - - - - -	251
mentha foliis ex luteo variegatis - - - - - - -	ibid
mentha foliis ex albo variegatis - - - -	ibid
meriana flore rubello - - - - - - - - -	411
mespilus caroliniana apii folio vulgari Similis major fructu luteo - - - - - - - - - - - - - -	407
millefolium flore albo - - - - - - -	35
millefolium flore luteo - - - - - - - - -	271

millefolium flore flavo	35
millefolium folio ex flavo variegato	265
millefolium foliis pinnatis flore aureo	35
millefolium foliis pinnatis flore argenteo	ibidem
mimulus ringens	217
monarda flore albo	215
monti arborescens abutili folio serrato fructu racemoso	351
musa Serapionis	365
musa racemo simplicissimo	ibid
musa fructu cucumerino longiori	ibid
musa caudice viridi fructu longiore falcato anguloso	ibid
mijagro similis siliqua rotunda	165
mijagrum paniculatum	ibid
mijagrum siliqua longa	5
N	
nasturtium aurelianense	237
nerio affinis barbadensis arbor latifolia flore purpu=reo jasmini odore	405
nerion floribus albis	445
nerion arboreum folio maximo obtusiore flore in=carnato	405
nigella nana	193
nigella alba flore simplici	ibid
nigella orientalis flore flavo	191
nigella flore pleno et purpureo	ibid
nigella chalapensis lutea corniculis longioribus	ibid
O	
oleander flore albo	445
onobrijchis major perennis, canadensis, triphijlla siliculis articulatis asperis triangularibus	27
orobus niger	285
orobus pannonicus — primus	135
orobus silvaticus purpureus vernus	ibid
orobus foliis pinnatis ovatis stipulis semi sagittatis integerrimis caule simplici	ibid

osmunda regalis seu filix florida - - - - - - 91
othonna - - - - - - - - - - - - 49
othonna minor - - - - - - - - 179

P

palame floridanorum - - - - - - 361
panax foliis ternis quinatis - - - - 431
pancratium ensiformibus foliis sparte multiflora flori=
=bus magnis candidis fragrantibus - - - - - 419
pancratium americanum floribus albis odoratissimis gileadensis - - - - - ibid
pancratium foliis amplis, ovatis, acutis, petiolatis, spartha multiflora floribus minoribus candidis fragrantibus - - - - - 421
pancratium americanum folio latissimo floribus albis odoratis - - - - - - - ibid
papaija fructu oblongo melonis effigie - - - 347
partheniastrum helenii folio - - - - 61
parthenium foliis ovatis crenatis flore albo vel hele=
=nii folio - - - - - - - - ibid
pavia - - - - - - - - - - - - 359
pavanæ indorum sassafras gallorum - - - - 361
petiveria - - - - - - - - - - - 371
petiveria saloni foliis loculis spinosis - - ibid
petiveria foliis oblongo ovatis spicis longioribus terminalibus - - - - - - - - ibid
phitolacca flore albo - - - - - - - - 51
picris alpina - - - - - - - - - - 23
picris alpina flore albo - - - - - - - ibid
plumaria foliis ovato oblongis - - - - - 405
plumaria flore roseo odoratissimo - - - - ibid
podophyllum lobis foliorum truncatis et laciniatis flore expenso polipetalo - - - - - - - - 368
potentilla flore albo - - - - - - - - 161
ptarmica virginiana flore helenii - - - - 61
ptarmica virginiana scabiosæ austriacæ foliis dis=
=sectis - - - - - - - - - - ibid

pulmonaria calyce tubo corollæ breviore perian=
=thiis quinque partitis - - - - - - - - - - - - - - 425
pulmonaria foliis radicalibus subovatis caulinis oblon=
=gis glabris scapo laxo calycibus brevissimis - - - - ibid
pulmonaria non maculosa floribus tubulatis, longis
pulcherrimis, cœruleis, in panicula pendula congestis
foliis teneris glabris, latis obtusis ad marginis æqua=
=libus, pediculis dilute purpureis insidentibus, radice
crassa instar simphiti - - - - - - - - - - - ibid
platanus foliis exlutco evariegatis - - - - - - - 450

Q

quauhtatlatzin seu arbor crepitans - - - - - - - 369

R

ranunculi facie planta peregrina - - - - - - - - - 363
ranunculus flore globoso - - - - - - - - - - - - 87
ranunculus silvestris foliis lobatis - - - - - - - 101
ranunculus longifolius palustris major - - - - - - 69
ranunculus longifolius palustris minor - - - - - - ibid
raphanus raphanistrum - - - - - - - - - - - - 101
raphanus siliquis teretibus articulatis lævibus, rapis=
=trum flore luteo - - - - - - - - - - - - - - ibid
rapuntium rhabarbarum
rhamnus alter foliis salsis flore purpureo - - - - 319
Rhamnus afer, spinis albis, cortice albo fructu cœruleo ibid
rhododendron foliis nitidis ovalibus, margine acuto
reflexo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 373
rosmarinus folio albo variegato - - - - - - - - 441
rosmarinus folio luteo variegato - - - - - - - - ibid
ruellia americana flore purpureo - - - - - - - - 25

S

salvia foliis cordato lanceolatis undatis biserratis,
maculis acutis bracteis coloratis flore breviori - 11
salvia arborescens folio aureo variegato - - - - 443
salvia horminum - - - - - - - - - 189

Salvia Silvestris	197
Sabina foliis elegantissime variegatis	247
Santolina rosmarini folio	277
Sassafras	361
Sassafras arbor monardi	ibid
Sassafras sive lignum pavanum	ibid
Sassafras salsepas et sassifragia	ibid
Sassafras arbor ex florida ficulneo folio	ibid
Scabiosa orientalis carijophilli folio	213
Scandix antricus	195
Scorodonia	197
Scorzonera tingitana	77
Scorzonera picroides	207
Scorzonera foliis superioribus amplexi caulibus inte= =gerrimis inferioribus runcinatis pedunculis squammatis	ibid
Scrophularia vernalis	311
Scrophularia flore luteo	ibid
Scrophularia flore rubro luteo vario pulchro	287
Scrophularia hispanica sambuci folio glabra	ibid
Securidaca lutea major	39
Sideritis alpina	33
Sigillum Salomonis foliis variegatis	243
Silene	99
Silene gigantea	265
Silene foliis radicalibus cochleari formibus obtusis caule subverticillato	ibid
Silene foliis obverse ovatis crassis similis corolla bi= =fidis a sole revolutis	ibid
Sinapis nigra	157
Sinapis alba	ibid
Sinapis hispanica	155
Sinapi hispanicum nasturtii folio	ibid
Smilax unifolia humillima	93
Solanum guinense	263

Solanum pomiferum monophyllum umbilicifolium in sex plus, minus profundis lacinias divisum - - - - -	363
Sophora foliis ternatis sessilibus foliolis subrotundis glabris - - - - - - - - - - - -	357
Sophora arborescens foliis pinnatis numerosissimis ovatis villosis caule simplici leguminum nodiis valde distinc=tis - - - - - - - - - - - -	355
Stachis orientalis - - - - - - - - - - -	83
Stachis alpina - - - - - - - - - - -	3
Stachis germanica - - - - - - - - - - -	19
Stachis orientalis foetidissima - - - - - -	83
Sonchus subrotundo folio nostras - - - - - - -	207
Symphitum seu pulmonaria non maculosa foliis glabris americana flore patulo caeruleo - - - - - -	425

T

tacamahaca foliis crenatis - - - - - - - -	415
teucrium fruticans - - - - - - - - -	283
teucrium boeticum - - - - - - - - - -	ibid
teucrium flavum - - - - - - - - - - -	197
teucrium scorodonia - - - - - - - - - -	ibid
teucrium foliis cordatis obtusa serratis floribus integer=rimis concavis caule fruticoso floribus tenuis - - -	ibid
thimus foliis variegatis - - - - - - - - -	275
thlaspi saxatile - - - - - - - - - - -	151
thlaspi bursa pastoris - - - - - - - - - -	313
thlaspi umbellatum iberidis folio, flore purpureo - - -	5
tithymalus - - - - - - - - - - - - -	257
tragopogon picroides - - - - - - - - - -	209
trifolium siliqua foliata - - - - - - - - -	287
trifolium indicum rectum - - - - - - - - -	15
trifolium silvestre luteum siliqua cornuta - - - -	147
trifolium foliis lanceolatis spicis oblongis floribus incarnatis - - - - - - - - - - - -	27
trollius europeus - - - - - - - - - -	87
tulipa flore duplici - - - - - - - - -	301
tulipifera arbor virginiana - - - - - - - -	331

tulipifera virginiana tripartitis aceris folio me= =dia laciniata velut abscissa - - - - - - - -	ibid
turritis vulgaris ramosa - - - - - - - - -	151
turritis integris lanceolatis - - - - - - - - -	5

V

valeriana calcitrapa - - - - - - - - - -	1
valeriana siberina - - - - - - - - - - -	201
valeriana lacusta dentata - - - - - - - - -	221
valeriana lacusta radiata - - - - - - - - -	187
valeriana græca foliis paniculatis - - - - - -	285
valeriana caule dichotomo foliis oblongis subserratis, seminibus corona tridentata - - - - - - - -	221
verbascum blattaria - - - - - - - - - - -	175
verbena latifolia - - - - - - - - - - - -	63
verbena spica carnosa nuda - - - - - - - -	195
verbena aut scorodonia affinis anomale flore albido calice aspero allii odore - - - - - - - - - -	271
veronica anagallis - - - - - - - - - - -	173
veronica chamædris folio - - - - - - - - -	123
veronica flosculis oblongis cauliculis incidentibus	ibid
veronica agrestis floribus solitariis cordatis, incisis pe= =dunculo brevioribus - - - - - - - - - -	ibid
vicia nissoliana - - - - - - - - - - - -	29
vicia flore purpureo - - - - - - - - - -	235
vicia lutea foliis convolvuli minoris - - - - -	239
viola muralis flore roseo - - - - - - - -	245
viola muralis lutea folio paniculato - - - - - -	99
virga aurea foliis non serratis - - - - - - -	257
volubilis flore cœruleo - - - - - - - - - -	183

Y

yucca foliis filamentosis - - - - - - - - -	327
yucca americana filamentosa - - - - - - - -	ibid
yucca foliis serrato filamentosis - - - - - -	ibid
yucca flore albo foliorum marginibus filamentosis - -	ibid

yucca foliis lanceolatis, acuminatis, integerrimis mar= =gine filamentosis - - - - - - - - - - - -	327

RECUEIL
DES
PLANTE

TOM. X.